

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL


사용설명서



신일 SHINIL ELECTRIC FAN HEATER SUNNY 온풍기

• SEH-2000DCAS

• SEH-SJ2000



- 220V 전용
- 탁상용
- 2단계 열기 조절
- 블로어팬 채용
- 안전그릴채용

www.shinil.co.kr

SHINIL 신일산업주식회사

본 제품은 220V 전용 제품입니다.

A/S전국어디서나 1577-6667

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

● 본제품의 특징	3
● 안전상의 주의	
▶ 표시설명	4
▶ 경 고	4
▶ 주 의	5
● 제품의 사양	6
● 각부의 명칭	6
● 사 용 방 법	7
● 손질 및 보관	8
● 애프터서비스를 의뢰하기 전에	9
● 애프터서비스에 대하여	9
● 신일제품안내	9
● 애프터 서비스	10
● 메 모	11

1. 블로어팬 장착

블로어팬을 사용하여, 효율이 높고 소음은 줄였습니다.

2. 2단계 열량 조절

중열과 고열의 2단계 열량조절이 가능합니다.

3. 작동표시등 부착

작동표시등이 부착되어, 동작유무를 어두운 곳에서도 바로 확인할 수 있습니다.

4. 작지만 뛰어난 성능

강력한 히터를 사용하여, 작지만 뛰어난 난방 효과를 낼 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명



경고: 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의: 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지 표시입니다.)




기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 "프러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오"의 지시사항입니다.)




경고



신일 서비스 직원외에는 절대 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원프러그를 뽑아 주십시오.




물접촉 금지

침수로인하여 물기가 있는 상태에서는 절대 사용하지 마십시오. 또한 습기가 있는 곳과 같이 제품에 물기가 들어가는 곳에서는 사용을 금하십시오.

화재 및 감전의 위험이 있습니다.

또한 목욕탕, 샤워실, 수영장 등에서는 히터를 사용하지 마시고 히터가 덮여 있거나 부적절하게 위치한 경우에 화재의 위험이 있기 때문에 히터의 스위치가 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 또는 기타의 장치를 가진 히터를 사용하지 마십시오.

히터를 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오.




주의



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 통풍이 되지 않는곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은곳 (코드선에 걸려 온풍기가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



히터를 강한 열원으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한열원으로 사용하면 호흡 곤란이 올 수 있으므로 매우 위험합니다.




- 특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.



프러그와 코드선을 점검 하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일소비자상당실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.




제품을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 소음이 발생할 수 있습니다.



교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




본체 위에는 물건을 올려 놓지 마십시오. (제품의 변형, 고장 및 화재의 원인이 됩니다.)



전원프러그를 뽑을때에는 반드시 프러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원프러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




물접촉 금지



제품의 사양

모델명	SEH-2000DCAS SEH-SJ2000	제품기능	온풍기
전원방식	교류식	사용면적	3 평형
정격전압	220V 60Hz	크기	220X215X120 (mm)
소비전력	1800W	제품중량	1.4 Kg

각부의 명칭



사용방법

조작부의 기능 스위치 작동



온도조절 다이얼

▶ 온도의 고열과 중열을 담당합니다.
켜짐에 가까울수록 고열이 나오게 되고,
꺼짐에 가까울수록 저열이 나오게 됩니다.



온풍세기 다이얼

▶ 온풍의 세기를 단계별로 조절할 수 있습니다.

㉠ 모든기능은 플러그를 콘센트에 꽂았을 때 작동을 하게 됩니다.

1. 중열

- 중열로 난방을 하실려면 온도조절 다이얼을 '켜짐'에 가까이 맞추시고 온풍세기 다이얼을 '중열'에 놓으시면 내부의 온풍팬과 히터가 작동하면서 온풍이 나오게 됩니다.

2. 고열

- 고열로 난방을 하실려면 온도조절 다이얼을 '꺼짐'에 가까이 맞추시고 온풍세기 다이얼을 '고열'에 놓으시면 내부의 온풍팬과 히터가 작동하면서 고열의 온풍이 나오게 됩니다.


3. 팬 작동기능

- 온풍세기 다이얼을 팬모드(송풍)로 설정하시면 난방없이 바람만 나오게 됩니다. 제품을 장시간 사용시, 가열된 히터의 온도를 빠르게 낮추어 혹시나 있을지 모르는 안전사고를 예방할 수 있으며, 제품을 고장없이 더욱 오래 사용하실 수 있습니다.


(온풍기능으로 사용 후, 히터의 냉각을 위해서 3분간 팬을 작동 시킬 것을 권장합니다.)

손질 및 보관


1. 손질하시기 전에 반드시 전원
프러그를 뽑아 주십시오.




2. 전기가 통하는 부분에는 절대
물기가 묻지 않도록 주의하여
주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



3. 제품을 깨끗이 손질하실 때는
비눗물이나 합성세제 용액을
부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후
맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어
있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
그리고 마른헝겊으로 물기를 깨끗이
제거하여 주십시오.



4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워
상자에 포장하여 습기가 없는 장소에
보관하여 주십시오.



아프터서비스를 의뢰하기 전에

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항	해결방안
히터가 켜지거나 꺼지지 않는다.	- 전원 연결이 안되었음. - 스위치가 꺼짐으로 되어 있음. - 제품이 손상되었음.	- 프러그를 꽂아주십시오. - 스위치를 저열이나 고열로 작동시키십시오. '켜짐/꺼짐 다이얼'을 켜짐으로 설정하십시오. - 소비자상담실에 문의하십시오.

아프터서비스에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 애프터서비스용 주요부품을 3년간 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일소비자상담실에 문의하시면 친절하게 도와 드리겠습니다.

신일제품안내

- 당사에서는 본 제품 이외에도 많은 제품을 생산 판매하고 있습니다.
선풍기(탁상용, 좌석용, 스탠드용, 벽걸이용, 천정용, 실링팬, 공업용) 전기믹서, 분쇄기, 주-서 전기보온밥솥, 전기보온밥통, 전자식찌니히터, 전기스토브, 전기탈수기, 초음파가습기, 가열식 가습기, 복합식 가습기, 공기청정기, 휴대용가스렌지, 전기세탁기, 국보온기, 석유난로, 캐비닛히터, 라미네이터, 기타

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경	발안,오산,평택	031) 651-7894	경	마산/경남(전지역)	055) 245-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		거제,통영,고성	055)649-7440
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	031) 354-9313	남	창원	055) 267-3933
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기	일산,원당	031) 919-7030		진주, 사천	055) 247-2339
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			함안	055-583-1089
	송파구, 강동구			철원,화천,동두천	02) 922-3684	경	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	하남시	02) 400-4142	인	인천(북구)	032) 766-1537		경산, 수성구	053) 424-8396
	종량구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		동구, 북구	053) 942-0139
	강남구	02) 573-4767		부천시,신천리	032) 344-7647	북	달서구	053) 651-5729
	양천구, 강서구	02) 2606-0652	천	김포, 강화			포항	054) 283-0220
	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663		경주	054) 742-7157
	용산구			중구, 남구		전	구미	054) 458-0357
	관악구	02) 833-4583	강	인천(남동,연수구)	032) 766-1537		안동	053) 424-8396
	동작구			춘천시	033) 256-3602		전남전지역	062) 362-5051
	영등포구			원주시	033) 746-2572	남	광주시	061) 723-6618
	마포구	02) 841-5103	원	강릉	033) 642-5459		순천,여수,광양	061) 723-6618
	서초구, 과천시	02) 583-8279					목포,신안,무안	061) 282-1222
경기	여주,이천	031) 634-9798	충	충남/충북 전역	042) 635-4752	전	광주(동구,남구)	062) 381-3831
	구리시, 남양주, 양주			대전시			전주(전북전역)	
	02) 922-3683			세종시	042) 635-4751	북	063) 244-6061	
	의정부	02) 956-8121	남	당진군			남원,장수,순창	063) 625-0181
	광명시	02) 2614-7748		천안,아산,온양	041) 575-9298		정읍,고창,부안	063) 244-6062
	안양,군포,의왕	031) 477-7837		서산,태안	041) 662-1802	제주	완산구	
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554	충	홍성,광천	041) 632-2953		제주도전역	064) 755-7813
	성남, 분당	02) 922-3683		청주시(충북일원)	043) 288-7216			
부산	부산지역 총괄서비스		북	충주,음성,제천	043) 854-7552	울	<직영서비스센터> 서울,경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산052) 265-8854	
	051) 809-5776			영도, 중구,동구				
	진구, 동래구			서구, 사하구	051) 243-0146			
	연제구, 금정구	051) 802-5132	산	남구, 수영구				
	양산전역	051) 809-2063		해운대구	051) 757-1321			
	사상구, 북구							
울산	강서구, 김해	051) 301-7309	산	울산전역(언양)	052) 265-8854			